


Mesa Redonda
Impacto del aborto en la subjetividad



Lo visible y lo invisible del aborto

Dra.Silvia G. Melamedoff Ph D



Lo visible

Perspectiva biológica

Dra. Silvia G. Melamedoff Ph D

Etimología

La palabra 'aborto' viene etimológicamente del latín abortus, participio del verbo aborior, que es una palabra compuesta por

ab = de (indica separación) y
orior = levantarse, salir, nacer.

Definición

Se define como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal.

La **viabilidad fetal** es un concepto que involucra aspectos epidemiológicos antropométricos y clínicos.

Es así como se considera:

Edad gestacional de 22 semanas

Peso fetal de 500 gr. (OMS)

Longitud céfalo nalgas de 25 cm.

Viabilidad clínica

La viabilidad clínica es un concepto más amplio que involucra la capacidad de la Medicina actual de prestar asistencia contra la prematurez extrema, y está determinada por la madurez anatómico funcional del pulmón, o sea la capacidad de intercambio gaseoso pulmonar, que ocurre aproximadamente entre las 24 a 26 semanas de gestación.

Clasificación

Existen tres clasificaciones en torno al aborto:

- 1. La OMS en la Clasificación Internacional de las Enfermedades
- 2. La clasificación derivada de la práctica médica
- 3. Clasificación del aborto provocado según la finalidad y las circunstancias



Clasificación del aborto provocado según la finalidad y las circunstancias

Dra. Silvia G. Melamedoff Ph D



Libre: es el aborto realizado bajo el supuesto derecho que tendría la mujer para interrumpir su embarazo por el solo hecho de no ser deseado.

Eugenésico: cuando se predice con probabilidad o certeza que nacerá un feto con un defecto o enfermedad

Por razones médicas o terapéuticas: cuando se invocan razones de salud materna.

Mixto: se refiere a la llamada reducción fetal selectiva, que pretende eliminar en los embarazos múltiples algunos embriones para que los restantes tengan mejor posibilidad de sobrevivida.

Ético: cuando el embarazo es producto de una agresión sexual


Lo invisible

Perspectiva Psicosocial

- Trauma, Stress Post traumático y Síndrome Postaborto (SPA)
- Pérdida, dolor psíquico, sentimiento de culpa y duelo. Adaptación del Modelo de Elizabeth Kübler-Ross.
- Mandatos superyoicos y Compulsión a la repetición: Causas y consecuencias del duelo no elaborado.




El aborto es un tema controvertido y candente, objeto de numerosas polémicas y que divide a la sociedad en bandos opositores o defensores de la posibilidad de efectuar el mismo.



Dos son los argumentos principales y manifiestos que defienden la penalización del aborto:

- a) la homologación del aborto con el homicidio
- b) la creencia de que si se lo despenaliza sus números aumentarán.



Los índices de aceptación o rechazo oscilan de acuerdo a:

- Momento histórico
- Políticas dominantes
- Definición de comienzo de vida
- Lugar que ocupa la mujer en la sociedad y la fuerza de sus reclamos en el marco de las legislaciones vigentes

Pero...

Hay otro aborto, diferente al del debate: el de la experiencia clínica, el de las mujeres que deciden interrumpir uno o más embarazos por distintas razones, el de la embarazada adolescente, el de la mujer violada, embarazada, que después es noticia en los diarios.




Es imprescindible hablar de la mujer que fue criada con la convicción de que ser mujer es ser madre, quién aprendió que abortar es un hecho criminal y, por ende, merecedor de castigo.

Es la que va a tener que pedir ayuda para interrumpir un embarazo y que ésta, dependiendo de sus recursos económicos, va a ser más cara o más barata, pero siempre será clandestina, silenciosa y oculta.

Trauma


Laplanche y Pontalis, en su Diccionario de Psicoanálisis definen Trauma como: “Acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica” .



Se experimenta el suceso traumático mediante sueños, imágenes recurrentes, reminiscencias, al ser expuesto el individuo a los recordatorios del evento.

Aparecen además síntomas de ansiedad, irritabilidad, insomnio, hipervigilancia e inquietud motora.

El sujeto evidencia incapacidad relacional, funcional y ocupacional ostensibles mientras dura el cuadro al que denominamos Síndrome Post-Aborto.



Un trauma deviene patógeno cuando , por su intensidad o por la personalidad previa del individuo, se pierde la posibilidad de pensar, elaborar, tranquilizar, encontrar respuesta y salida, funciones que alguna vez cumplió la madre y que, en su ausencia, se produce una regresión abrumadora con desorganización yoica total.

Muchas gracias

Dra.Silvia G. Melamedoff Ph D